



Arctic Seal

pre bezpečné núdzové
utesnenie za
extrémnych
podmienok



Arctic Seal

Pretože niekedy nemôžete čakať na počasie.

Arctic Seal je jednozložkový, vláknami vystužený utesňujúci materiál odolný voči poveternostným vplyvom pre núdzové opravy. Je určený pre použitie na strešné plochy, balkóny, terasy a na napojenie a prestupy vo vonkajšom priestore. V prípade nutnosti okamžitého zásahu Arctic Seal vytvorí okamžite bezpečné utesnenie, ktoré poskytuje priestor pre realizáciu budúceho trvalého riešenia. Vysoko elastický materiál je vhodný nie len pre bezproblémovú aplikáciu na betónové podklady, potery a bitúmenové strechy, ale tiež aj na fóliové a kovové strechy – a to najmä v oblastiach, kde sa môže dlhšiu dobu vyskytovať stojatá voda, napr. odkvapy alebo oblasti s častou zmenou stavu vody. Arctic Seal je difúzny a dá sa ľahko aplikovať na mierne vlhké podklady.

Je ideálny pre rýchle a cielené odstránenie netesností na určitú dobu, kým poveternostné podmienky neumožnia riadne utiesnenie v súlade s odbornými pravidlami s vliesovou vložkou. Enke Arctic Seal možno použiť aj pri teplotách pod 0 °C, pokiaľ je povrch bez snehu a ľadu.

Podrobné pokyny pre spracovanie nájdete na www.enke-werk.de

Arctic Seal

Technické údaje

Báza:	PUR - Prepolyméry
Hustota:	cca 1,27 g / cm ³ pri 20 °C
Forma:	tekutina, tixotropná, vystužená vláknami
Doba tvorby povlaku	cca 1 h pri 20 °C a min. 60 % rel. Vlhkosti
Farba	Šedá
Forma dodania	3,6 kg nádoba / 330 g PE kartuša
Spotreba:	cca 1,5 - 3,0 kg / m ² (ako núdzové utesnenie)
Spracovanie:	za studena štetcom, stierkou alebo špachtľou

Arctic Seal

Výhody produktu

- bez rozpúšťadiel
- jednozložkový
- je možné používať pri teplote pod 0 °C
- je možné spracovať na mierne vlhkých podkladoch
- vysoko elastický
- priepustný pre vodnú paru
- bezšvový
- rýchla ochrana proti dažďu
- odolný voči poveternostným vplyvom
- jednoduché použitie

Arctic Seal

Oblasti použitia



www.enke-werk.de

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718
info@enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld
Telefon +49 (0) 2173 8956840, Fax +49 (0) 2173 8956850
technik@enke-werk.de

